

PESATURA



Balance retail

piattaforme

terminali



SEDE PRODUTTIVA FACTORY FABRICA



Dal 1997 WAAGE srl si occupa di **ideazione, progettazione, produzione e sviluppo**:

- Bilance elettroniche da banco
- Terminali per il settore industriale
- Piattaforme
- Macchine per il confezionamento sottovuoto
- Termosigillatrici di vaschette

Fin da subito, l'azienda ha immesso sul mercato prodotti caratterizzati da un'elevata affidabilità, soddisfacendo i bisogni e le aspettative di ogni singolo cliente

Oggi WAAGE srl è presente sul territorio italiano ed estero, avvalendosi di numerosi rivenditori e di una rete commerciale solida e affermata. L'azienda lavora con tecnologie in continuo aggiornamento e ha al proprio interno un TEAM TECNICO con esperienza ultra decennale sui prodotti. Tutto ciò permette all'azienda di rispondere alle diverse esigenze del mercato.

I prodotti vengono interamente progettati in azienda, dal design ai PCB, al software e questo rappresenta un punto di forza per i veloci cambiamenti e le numerose richieste del mercato. Inoltre, i prodotti a marchio Waage, rispondono alle più severe normative internazionali, in quanto azienda certificata ISO 9001:2000.

Since 1997 WAAGE srl has been involved in the conception, design, production and development of:

- Electronic bench scales
- Terminals for the industrial sector
- Platforms - Vacuum packing machines
- Tray thermosealers

Right from the start, the company put products on the market characterized by high reliability, satisfying the needs and expectations of each individual customer

Today WAAGE srl is present on the Italian territory and abroad, making use of numerous resellers and a solid and established commercial network. The company works with continuously updated technologies and has an internal TECHNICAL TEAM with the experience of over a decade on products. All this allows the company to respond to the different needs of the market.

The products are entirely designed in the company, from design to PCBs to software and this represents a strong point for the fast changes and the numerous market demands. In addition, Waage brand products, comply with the strictest international standards, as an ISO 9001:2000 certified company.





Desde 1997, WAAGE Srl se ocupa de idear, proyectar, fabricar y desarrollar:

Balanzas electrónicas de sobremesa
 Terminales para la industria
 Plataformas
 Envasadoras al vacío
 Termoselladoras para bandejas

Desde el principio, la Empresa ha sido presente en el mercado con productos de alta fiabilidad, que satisfacen las necesidades de cada cliente

Hoy en día WAAGE Srl ha desarrollado su mercado en Italia y en el extranjero gracias a una red comercial sólida y fiable y a través de sus numerosos distribuidores. La empresa cuenta desde hace más de 10 años con un experimentado equipo técnico y siempre a la vanguardia en el uso de las tecnologías. Trabajando siempre con la finalidad de estar presentes y reconocidos en su sector.

Los productos se crean y desarrollan en la empresa, desde el diseño a los componentes tecnológicos (placas electrónicas, software), una gran ventaja en un mercado en continuo cambio.

Todos los productos de WAAGE Srl cumplen las Normas Internacionales y cuentan con la Certificación ISO 9001:200.

Depuis 1997, WAAGE srl est impliquée dans la conception, la conception, Production et développement de :

- Balances de table électroniques
 - Terminaux pour le secteur industriel
 - Plates-formes
 - Machines d'emballage sous vide
 - Plateaux

Dès le début, l'entreprise a mis des produits sur le marché caractérisé par une grande fiabilité, une satisfaction les besoins et les attentes de chaque client

Aujourd'hui, WAAGE srl est présente sur le territoire italien et à l'étranger, en faisant appel à de nombreux revendeurs et Un réseau commercial solide et établi.

L'entreprise travaille avec des technologies constamment mises à jour et a une ÉQUIPE TECHNIQUE interne expérimentée plus de dix ans sur les produits. Tout cela permet à l'entreprise de pour répondre aux différents besoins du marché.

Les produits sont entièrement conçus en interne, de la conception aux circuits imprimés, en passant par les logiciels et cela représente un point fort pour les changements rapides et les nombreux les demandes du marché. De plus, les produits avec



bilance retail

Dual

etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella



CARATTERISTICHE TECNICHE

- tastiera a micro switch composta da 75 tasti
- descrizioni e simboli su ogni tasto
- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori
- nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampa lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione
- velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
 - etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
 - etichette con carta termica adesiva
 - scontrini carta termica adesiva
 - scontrino carta termica normale
- carta termica adesiva carta etichetta adesiva



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC - WAAGE

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia
Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

bilance retail

Infinity etichettatrice

Waage
by Vetrella



CARATTERISTICHE TECNICHE

- tastiera a micro switch composta da 75 tasti
- descrizioni e simboli su ogni tasto
- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori
- nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampa lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione
- velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva carta etichetta adesiva



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC - WAAGE

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia
Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

balance retail

Unlimited

Waage[®]
by Vetrella



CARATTERISTICHE TECNICHE

- tastiera a micro switch composta da 75 tasti
- descrizioni e simboli su ogni tasto
- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori
- nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta

STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione
- velocità di stampa 100 mm/s
- caricamento carta veloci easyloading
- formati carta
- scontrino carta termica normale

57 57x20mt x 12



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori, risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC - WAAGE

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia



Supra

etichettatrice



bilance retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- tastiera a micro switch composta da 75 tasti
- descrizioni e simboli su ogni tasto
- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori
- nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampa lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione
- velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
 - etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
 - etichette con carta termica adesiva
 - scontrini carta termica adesiva
 - scontrino carta termica normale

carta termica adesiva

carta etichetta adesiva

60

110

60



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori, risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC - WAAGE

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia
Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

bilance retail

compac

etichettatrice

Waage

by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
n° 10 intestazione scontrino - 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili
1000 caratteri
stampo lotto manuale / data / automatico
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza
stampa del codice a barre ean 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino/ articolo singolo / etichetta
stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 20 formati di layout associato al singolo articolo



STAMPANTE

stampante termica 3" alta risoluzione
velocità di stampa 200 mm/s
caricamento carta laterale
formati carta
- etichette fustellate dalla 57x45 mm alla 57x100 mm
- etichette fustellate dalla 80x45 mm alla 80x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva

57



110




carta etichetta adesiva

57



80



140




80



misure espresse in millimetri

Tastiera regolabile



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 200 mm/s
Software	Software
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	Configuratore Waage permette di programmare la bilancia Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

bilance retail

crono I plus

etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino - 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
tare operatori
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili
1000 caratteri
stampo lotto manuale / data / automatico
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza
stampa del codice a barre ean 13
stampa del QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

stampante termica 2" alta risoluzione
velocità di stampa 140 mm/s
caricamento carta frontale
formati carta
- etichette fustellate dalla 57x45 mm alla 57x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva

|- 57 -|



carta etichetta adesiva

110



|- 57 -|



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 140 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	Configuratore Waage permette di programmare la bilancia Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

bilance retail

Summa

Versione **S4**

Waage[®]
by Vetrella



CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
tare operatori
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa del QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo
- etichetta su carta linerless

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce
formati carta
- scontrini carta termica normale
- scontrino carta termica linerless

57 -1 57x20mt x 12



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti

Display Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara

Stampante velocità di stampa 80 mm/s

Colegabilità interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

Software **Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia

bilance retail

Summa

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
tare operatori
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa del QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo
- etichetta su carta linerless

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce
formati carta
- scontrini carta termica normale
- scontrino carta termica linerless

57 - 57x20mt x 12



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti

Display Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara

Stampante velocità di stampa 80 mm/s

Colegabilità interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

Software **Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia

CE M

bilance retail

flat

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
tare operatori
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa del QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo
- etichetta su carta linerless

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce
formati carta
- scontrini carta termica normale
- scontrino carta termica linerless

57 -1 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

CE M

bilance retail


pensile

 **Waage**[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara progressiva
tare programmate
tare operatori
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa del QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo
- etichetta su carta linerless

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce
formati carta
- scontrini carta termica normale
- scontrino carta termica linerless

57 -1 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 6-15 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

CE M



balance retail



Software CW configuratore waage

- Scontrino personalizzato
 - Setta font scontrino
 - Testata scontrino
 - Corpo scontrino
 - Piede scontrino
- Articoli - plu
- Ricette - ingredienti
- Codice lotto
- Tracciabilità
- Scarico articoli - azzerramento articoli
- Gestione negozio con cambio prezzo immediato dell'articolo
- Trasferimento seriale - ethernet
 - Dati pc - bilancia
 - Dati bilancia - pc
- Salvataggio delle impostazioni su file

Modelli: dual - infinity - unlimited - supra
Compact - Crono I plus
summa - flat - pensile




Software Etichette


- Personalizzazione ETICHETTE
- Impostazione dimensione etichetta
- Disegno personalizzato etichetta
- Setta font personalizzato
- Inserimento
 - Peso - Prezzo - Importo - Tara
 - Intestazione
 - Articolo - plu
 - Ricetta - ingredienti
 - Codice lotto
 - Descrizione confezionamento - scadenza
 - Data confezionamento - scadenza
 - Nome operatore
 - Bar code
 - Data - ora

Modelli: dual - infinity - unlimited - supra
Compact - Crono I plus

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia



Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura



bilance retail

iron - nori


Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 2 operatori
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- tara semiautomatica, manuale
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2

iron

Velocità di stampa 100 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta adesiva 57x20 mt x 12



nori

Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING
(caricamento veloce della carta)



iron



nori

Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 6-15 kg div. 2-5 g 15-30 kg div 5-10 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

CE M

balance retail


LN - LCN

 **Waage**[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico

batterie interne ricaricabili

tastiera composta da 44 tasti

4 seriali

plu 18 diretti / 36 indiretti

LCN

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g

LN

Peso **Multi-range 12-30kg div. 2-5 g**



LCN



LN

Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a membrana

Display Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara

bilance retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara semiautomatica, manuale
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro - stampa scontrino

I- 57 -I 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Mono-range 12 kg div. 2 g Mono-range 30 kg div. 5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

balance retail


C - RED

 **Waage**[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in acciaio inco
batterie interne ricaricabili
tastiera composta da 33 tasti
2 operatori
plu 18 diretti / 36 indiretti
stampante termica EASYLOADING
carta termica 57x35 mt

C

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g

RED

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g



C



RED

Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro swich composta da 61 tasti



WAAGE propone una gamma completa di piattaforme e terminali di varie dimensioni dal 40x40 cm al 70x70 cm con portate dal 30 Kg al 300 Kg, realizzate interamente in acciaio inox AISI 304, soddisfano le esigenze di stoccaggio commercio e produzione, sono studiate per essere installate in ogni ambiente di lavoro e sono frutto di un'esperienza decennale.

Settori di applicazioni: caseifici, macelli, controllo di scarico - carico merci.



bilance industriali


piattaforme


Waage®
by Vetrella

Piattaforme INOX



- Struttura acciaio inox
- coperchio acciaio inox
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

Piattaforme FERRO



- Struttura ferro verniciato
- coperchio ferro verniciato
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

PESE AEREE per giudovia



CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA kg	DIVISIONE g
W40-30	400x400	1	30 Kg	10 g
W50-50	500x500	1	50 Kg	10 g
W50-80	500x500	1	80 Kg	20 g
W50-100	500x500	1	100 Kg	20 g
W60-150	600x600	1	150 Kg	50 g
W60-300	600x600	1	300 Kg	100 g
W70-150	700x700	1	150 Kg	50 g
W70-300	700x700	1	300 Kg	100 g
W80-1000	800x800	4	1500 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g

CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
W400x400	400x400	1	30 Kg	10 g
W600x600	600x600	1	300 Kg	150 g
W800x800	800x800	4	600 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1250	1250x1250	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g

CODICE	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
PT0012	1	150 Kg	50 g
PT0018	1	300 Kg	50 g

bilance industriali

Terminali



MV - E



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
Orologgio
Tara progressiva

MV - F



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
somma delle singole pesate
indicazione di peso - prezzo - importo

Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

MV - F - S




Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
n° 2 operatori
somma delle singole pesate
indicazione di peso - prezzo - importo

Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

intestazione 5 righe da 26 caratteri
Tara automatica
tara manuale
blocco prezzo

Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING
(caricamento veloce della carta)



WSP - 860




Caratteristiche e Prestazioni

4 operatori
tastiera composta da 50 tasti
orologio datario automatico
diplay LCD

200 plu / articoli
Tastiera composta da 61 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

tracciabilità
ricette
codice a barre
blocco tara
tara manuale

Velocità di stampa 140 mm/s
carta termica adesiva 57x45 mt x 24
carta etichette dalla 57x45 alla 57x100
Diametro rotolo 110 mm
Misure espresse in millimetri



PRIMA - PRIMA T




Caratteristiche e Prestazioni

Bilancia Peso - Prezzo - Importo
3 tasti di memoria Pre-Impostati M1 - M2 - M3
Piedini regolabili
Copertura contro gli spruzzi d' acqua
Piatto in acciaio inox

Multi-range 6 - 15 kg div. 2 - 5 g
15 - 30 kg div. 5 - 10 g



BILICO CX



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 450x600

150 kg - 50 g
300 kg - 100 kg

BILICO GET



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 400x500

150 kg - 50 g







WAAGEsrl

Sistemi di Pesatura e Confezionamento

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy

Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21

www.waage.it

info@waage.it